



Cozinhar é **acreditar**

MICRO-ONDAS



Criar momentos inesquecíveis é **mais fácil e rápido que nunca**

Fácil instalação

O micro-ondas tem incluído um kit frontal para uma instalação mais fácil. Basta fixar o aro para que o processo de montagem seja mais rápido e para que tenhamos o micro-ondas a funcionar em 5 minutos, apenas com 4 parafusos.

Memoriza as suas receitas preferidas

Com os micro-ondas Teka, pode seleccionar diferentes potências, para que, sempre que quiser, possa facilmente repetir as suas receitas favoritas.



Base cerâmica

Sem limites na sua cozinha

Cozinhar nunca mais terá limites. Os micro-ondas Teka apresentam superfícies mais amplas, para que possa utilizar recipientes maiores. Graças ao sistema de aquecimento homogêneo, nunca mais terá pratos quentes por fora e alimentos frios por dentro. Como a distribuição do calor vem diretamente da base cerâmica, não há necessidade de utilizar prato giratório. O micro-ondas, no seu interior, é completamente plano, pelo que é mais fácil limpar e alcançar alguma zona de mais difícil acesso.



Prato tostador

Pizza de micro-ondas verdadeiramente crocante

O prato tostador permite cozinhar de forma fácil e rápida. Pode cozinhar uma tortilha, uma quiche ou até batatas fritas estaladiças. Uma vez que o prato tostador alcança temperaturas elevadas, pode confeccionar pizzas verdadeiramente crocantes e estaladiças.

Micro-ondas

Cozinhe de maneira mais rápida e fácil sem renunciar a um resultado requintado.

		MAESTRO				
		COMANDO ELETRÔNICO DISPLAY DIGITAL	TOUCH CONTROL DISPLAY DIGITAL	DISPLAY TFT	MECÂNICO	
INTEGRAÇÃO	MICRO-ONDAS + GRILL	 ML 822 BIS	 ML 822 BIS	 ML 825 TFL	 ML 820 BIS	 ML 820 BIS
	MICRO-ONDAS	 ML 820 BI				
INSTALAÇÃO LIVRE	MICRO-ONDAS + GRILL					
	MICRO-ONDAS					

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

TOTAL				EASY	
PROGRAMADOR TOUCH CONTROL	DISPLAY TFT	ELETRÓNICO	MECÂNICO	ELETRÓNICO	MECÂNICO



MS 622 BIS



MS 620 BIS



MS 620 BIH



MS 622 BI



MB 620 BI



MB 620 BI



MWE 230 G




MWE 230 G



MAESTRO ML 822 BIS



- Micro-ondas de base cerâmica + grill
- Pannel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Base cerâmica de aquecimento homogêneo
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para a direita (R) ou para a esquerda (L)



COR

 Vidro preto / aro inox

Cód. (R) 1710264 | EAN: 8421152145500

Cód. (L) 1710195 | EAN: 8421152145494


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 334mm

MAESTRO ML 822 BIS



- Micro-ondas de base cerâmica + grill
- Pannel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Base cerâmica de aquecimento homogêneo
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)



COR

 Vidro branco / aro inox

Cód. (L) 1710196 | EAN: 8421152145517


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 334mm

MAESTRO ML 825 TFL



- Micro-ondas + grill
- Pannel de comandos Full Touch Control com temporizador eletrónico e display
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 900 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Prato giratório integrado Ø 31,5 cm
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 95 minutos
- Descongelação por tempo e peso
- 8 menus de acesso direto
- Programa de cozinhado em duas fases
- Grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)



COR

 Vidro preto / aro inox

Cód. 40590640 | EAN: 8421152149188

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 384mm Largura 595mm Profundidade 392mm


Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



MAESTRO ML 820 BIS



- Micro-ondas + grill
- **Painel de comandos Touch Control em vidro com temporizador eletrônico e display TFT**
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Prato giratório integrado Ø 24 cm
- Seletor de tempo e funções eletrônico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado
- Grelha para grelhar e gratinar



COR

 Vidro preto / aro inox

Cód. 181711 | EAN: 8421152145555


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 325mm

MAESTRO ML 820 BIS



- Micro-ondas + grill
- **Painel de comandos Touch Control em vidro com temporizador eletrônico e display TFT**
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Prato giratório integrado Ø 24 cm
- Seletor de tempo e funções eletrônico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado
- Grelha para grelhar e gratinar



COR

 Vidro branco / aro inox

Cód. 181721 | EAN: 8421152154397


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 325mm

MAESTRO ML 820 BI



- Micro-ondas
- Painel de comandos mecânico em vidro
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 24 cm**
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Descongelação por tempo



COR

 Vidro preto / aro inox

Cód. 181664 | EAN: 8421152145562

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 325mm


Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



TOTAL MS 622 BIS



- Micro-ondas de base cerâmica + grill
- Pannel de comandos Touch Control com relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Base cerâmica de aquecimento homogêneo
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrônico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 2 menus de acesso direto
- Grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrônica da porta para a direita (R) ou para a esquerda (L)



COR
Inox

Cód. (R) 1710265 | EAN: 8421152145531
Cód. (L) 1710197 | EAN: 8421152145524


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 334mm

TOTAL MS 622 BI



- Micro-ondas de base cerâmica
- Pannel de comandos mecânico
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Base cerâmica de aquecimento homogêneo
- Ventilação forçada tangencial
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Descongelação por tempo
- Abertura eletrônica da porta para o lado esquerdo (L)



COR
Inox

Cód. (L) 1710011 | EAN: 8421152145548


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 334mm

TOTAL MS 620 BIS



- Micro-ondas + grill
- Pannel de comandos Touch Control em vidro com temporizador eletrônico e display TFT
- Grill de quartzo, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- Prato giratório integrado Ø 24 cm
- Seletor de tempo e funções eletrônico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado
- Grelha para grelhar e gratinar



COR
Inox

Cód. 181712 | EAN: 8421152145579

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 325mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



TOTAL MS 620 BI



- Micro-ondas
- Painel de comandos eletrônico com display
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 24 cm**
- Seletor de tempo e funções eletrônico
- Início rápido 30"
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 3 menus de acesso direto
- Memória de cozinhado

EASY MB 620 BI






- Micro-ondas
- Painel de comandos mecânico
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 24 cm**
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Descongelação por tempo

EASY MWE 230 G



- Micro-ondas + grill de instalação livre
- Painel de comandos eletrônico com display
- Grill de resistência, 1.000 W
- 5 níveis de potência, 800 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Prato giratório integrado Ø 27 cm**
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 95 minutos
- Descongelação por tempo e peso
- 8 menus de acesso direto
- Função + 30"
- Grelha para grelhar e gratinar



COR



Cód. 181713 | EAN: 8421152145586

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 325mm

COR



Cód. Inox 181665 | EAN: 8421152145593

Cód. Branco 181666 | EAN: 8421152145609

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 325mm

COR



Cód. Inox 170028 | EAN: 8421152112083

Cód. Branco 170029 | EAN: 8421152112090

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 292mm Largura 485mm Profundidade 386mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MICRO-ONDAS

Modelos	ML 8220 BIS L	ML 822 BIS	ML 825 TFL	ML 820 BIS	ML 820 BI
CAPACIDADE					
Capacidade líquida (l)	21,56	21,56	23,6	18	18
Capacidade bruta (l)	22	22	25	20	20
DIMENSÕES INTERIORES					
Largura (mm)	350	350	328	305	305
Profundidade (mm)	280	280	368	280	280
Altura (mm)	220	220	206	210	210
CONSUMOS ELÉTRICOS					
Tensão (V)	220/240	220/240	230	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	2.500	2.500	1.450	1.100	1.100
Grill (W)	1.200	1.200	1.000	1.000	-
Tipo de grill	resistência	resistência	quartzo	quartzo	-
Potência de saída de micro-ondas (W)	850	850	900	800	800
Iluminação interior (W)	20	20	25	20	20
CARACTERÍSTICAS					
Tipo de instalação	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração
Posição de abertura da porta	Esquerda	Esquerda/direita	Esquerda	Esquerda	Esquerda
Interior em aço inoxidável	✓	✓	✓	✓	✓
N.º níveis de potência de micro-ondas	5	5	5	5	5
N.º funções de cozinhado	3	3	3	3	1
Grill	✓	✓	✓	✓	-
Micro-ondas	✓	✓	✓	✓	✓
Micro-ondas + Grill	✓	✓	✓	✓	-
N.º de programas de descongelação	5	5	-	5	-
Descongelação por peso	✓	✓	✓	✓	-
Descongelação por tempo	✓	✓	✓	✓	✓
N.º menus de acesso direto	9	9	8	3	-
Memória	-	-	2	1	-
Início rápido	+30"	+30"	+30"	+30"	-
Temporizador	0-90'	0-90'	0-95'	0-90'	0-60'
Painel de comandos	Eletrónico com display	Eletrónico com display	Eletrónico com display	Eletrónico com display TFT	Mecânico
Porta em vidro	✓	✓	✓	✓	✓
Grill rebatível	✓	✓	-	-	-
Ventilação forçada tangencial, 1 velocidade	✓	✓	-	-	✓
Desligar automático com abertura da porta	✓	✓	✓	✓	-
Bloqueio de segurança para crianças	✓	✓	✓	✓	-
Protetor de grill	-	-	✓	✓	-
Termostato de segurança	✓	✓	✓	✓	-
Grelha (trempe)	1	1	1 redonda	1 redonda	-
Prato tostador	✓	✓	-	-	-
Outras características	Base cerâmica	Base cerâmica	Prato giratório (31,5 cm)	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (24 cm)

MICRO-ONDAS

Modelos	MS 622 BIS	MS 622 BI	MS 620 BIS	MS 620 BIH	MB 620 BI	MWE 230 G
CAPACIDADE						
Capacidade líquida (l)	21,56	21,56	18	18	18	22,1
Capacidade bruta (l)	22	22	20	20	20	23
DIMENSÕES INTERIORES						
Largura (mm)	350	350	305	305	305	314
Profundidade (mm)	280	280	280	280	280	201
Altura (mm)	220	220	210	210	210	347
CONSUMOS ELÉTRICOS						
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50
Potência máxima total (W)	2.500	1.400	1.100	1.100	1.100	1.250
Grill (W)	1.200	-	1.000	-	-	1.000
Tipo de grill	resistência	-	quartzo	-	-	resistência
Potência de saída de micro-ondas (W)	850	850	800	800	800	800
Iluminação interior (W)	20	20	20	20	20	20
CARACTERÍSTICAS						
Tipo de instalação	Integração	Integração	Integração	Integração	Integração	Instalação livre
Posição de abertura da porta	Esquerda/direita	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda	Esquerda
Interior em aço inoxidável	✓	✓	✓	✓	✓	mod. inox
N.º níveis de potência de micro-ondas	5	5	5	5	5	5
N.º funções de cozinhado	3	1	3	1	1	3
Grill	✓	-	✓	-	-	✓
Micro-ondas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Micro-ondas + Grill	✓	-	✓	-	-	✓
N.º de programas de descongelação	5	-	5	3	-	-
Descongelação por peso	✓	-	✓	✓	-	✓
Descongelação por tempo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N.º menus de acesso direto	2	-	3	3	-	8
Memória	-	-	1	1	-	-
Início rápido	+30"	-	+30"	+30"	-	+30"
Temporizador	0-90'	0-60'	0-90'	0-90'	0-60'	0-95'
Painel de comandos	Eletrónico com display	Mecânico	Eletrónico com display TFT	Eletrónico com display	Mecânico	Eletrónico com display
Porta em vidro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grill rebatível	✓	-	-	-	-	-
Ventilação forçada tangencial, 1 velocidade	✓	✓	-	-	-	-
Desligar automático com abertura da porta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueio de segurança para crianças	✓	-	✓	✓	-	-
Protetor de grill	-	-	✓	-	-	-
Termostato de segurança	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grelha (trempe)	1	-	1 redonda	-	-	1 redonda
Prato tostador	-	-	-	-	-	-
Outras características	Base cerâmica	Base cerâmica	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (24 cm)	Prato giratório (27 cm)